

Prospect: Informații pentru pacient**VITAMINA B₆ ZENTIVA 250 mg comprimate**
Clorhidrat de piridoxină

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.
- Acest medicament a fost prescris numai pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l dați altor persoane. Le poate face rău, chiar dacă au aceleași semne de boală ca dumneavoastră.
- Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nementionate în acest prospect. Vezi pct. 4.

Ce găsiți în acest prospect:

1. Ce este VITAMINA B₆ ZENTIVA 250 mg și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați VITAMINA B₆ ZENTIVA 250 mg
3. Cum să utilizați VITAMINA B₆ ZENTIVA 250 mg
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează VITAMINA B₆ ZENTIVA 250 mg
6. Conținutul ambalajului și alte informații

1. Ce este VITAMINA B₆ ZENTIVA 250 mg și pentru ce se utilizează

VITAMINA B₆ ZENTIVA 250 mg face parte din grupa medicamentelor alte preparate cu vitamine, alte vitamine. VITAMINA B₆ ZENTIVA 250 mg este indicat în tratamentul deficitului sever de piridoxină.

Dacă nu vă simțiți mai bine sau vă simțiți mai rău, trebuie să vă adresați unui medic.

2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați VITAMINA B₆ ZENTIVA 250 mg**Nu trebuie să utilizați VITAMINA B₆ ZENTIVA 250 mg**

- dacă aveți hipersensibilitate la piridoxină sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament (enumerare la punctul 6);
- dacă urmați tratament cu levodopa, în absența asocierii unui inhibitor de dopadecarboxilază.

Atenționări și precauții

Înainte să utilizați VITAMINA B₆ ZENTIVA 250 mg, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

Se recomandă ca tratamentul cu vitamina B₆ să nu fie întrerupt brusc.

Atenționări speciale

Pacienții cu boală Parkinson aflați în tratament cu levodopa pot asocia vitamina B₆ în condiții de siguranță, doar dacă recurg la un preparat care să conțină atât levodopa cât și un inhibitor de dopadecarboxilază (carbidopa).

În cazul pacienților care necesită tratament cu izoniazidă se recomandă de la început asocierea vitaminei B₆ pentru profilaxia polineuropatiei induse specific de izoniazidă.

Se recomandă prudență și ajustarea dozelor în cazul utilizării altor medicamente care conțin vitamina B₆.

VITAMINA B₆ ZENTIVA 250 mg împreună cu alte medicamente

Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luați, ați luat recent sau s-ar putea să luați orice alte medicamente.

În cazul tratamentului asociat cu levodopa, piridoxina favorizează decarboxilarea periferică a levodopei, micșorându-i eficacitatea. Această interacțiune nu se mai produce însă, dacă levodopa este asociată cu un inhibitor de dopadecarboxilază.

Anumite medicamente - izoniazida, cicloserina, hidralazina, penicilamina administrate timp îndelungat, antagonizează vitamina B₆ și produc tulburări neurologice. Contraceptivele orale pot provoca, de asemenea, fenomene de hipovitaminoză B₆, de obicei minore.

Sarcina, alăptarea și fertilitatea

Dacă sunteți gravidă sau alăptați, credeți că ați putea fi gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă, adresați-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament.

Studiile la animale sunt insuficiente cu privire la efectele asupra sarcinii sau dezvoltării embrionare/fetale; de aceea se recomandă evitarea utilizării VITAMINA B₆ ZENTIVA 250 mg în timpul sarcinii. Vitamina B₆ trece în laptele matern, de aceea se recomandă evitarea VITAMINA B₆ ZENTIVA 250 mg în timpul alăptării.

Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor

Dozele terapeutice uzuale de vitamină B₆ nu afectează capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje. În cazul dozelor mari, administrate prelungit, au fost semnalate cazuri de neuropatie senzorială și de somnolență, incompatibile cu activități care necesită precizie sau atenție.

VITAMINA B₆ ZENTIVA 250 mg conține lactoză.

Dacă medicul dumneavoastră v-a atenționat ca aveți intoleranță la unele categorii de glucide, vă rugăm să-l întrebați înainte de a lua acest medicament

3. Cum să utilizați VITAMINA B₆ ZENTIVA 250 mg

Utilizați întotdeauna acest medicament exact așa cum v-a spus medicul. Discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteți sigur.

VITAMINA B₆ ZENTIVA 250 mg se administrează pe cale orală.

Tratamentul va fi individualizat și administrat sub supraveghere medicală.

Adulți

Doza terapeutică recomandată este de 250 mg piridoxină (vitamina B₆) (un comprimat VITAMINA B₆ ZENTIVA 250 mg) zilnic, timp de 15-20 de zile. Dozele zilnice crescute, de 500 mg vitamină B₆ (2 comprimate VITAMINA B₆ ZENTIVA 250 mg) sunt indicate în afecțiunile hematologice și în tulburările metabolice ereditare.

Se recomandă ca tratamentul să nu fie întrerupt brusc, pentru a evita instalarea unui sindrom de abstenență.

Dacă utilizați mai mult VITAMINA B₆ ZENTIVA 250 mg decât trebuie

Apariția fenomenelor toxice (neuropatie periferică severă de tip senzorial) a fost raportată în cazul administrării prelungite a unor doze mari, timp de 2-40 luni. Asemenea cazuri necesită monitorizare permanentă în condiții de spitalizare.

Dacă încetați să utilizați VITAMINA B₆ ZENTIVA 250 mg

Se recomandă ca tratamentul cu vitamina B₆ să nu fie întrerupt brusc.

4. Reacții adverse posibile

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Vitamina B₆ este, de regulă, bine tolerată. Administrarea unor doze crescute de vitamină B₆ timp îndelungat se poate asocia cu apariția neuropatiei periferice severe de tip senzorial, prin mecanism toxic. De asemenea, tratamentul îndelungat dezvoltă uneori fenomene de dependență (de exemplu doze zilnice de 200 mg vitamina B₆ administrate mai mult de 30 zile); oprirea bruscă a administrării vitaminei B₆ poate declanșa un sindrom de abinență.

Raportarea reacțiilor adverse

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice reacții adverse nementionate în acest prospect. De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct prin intermediul sistemului național de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale <http://www.anm.ro/>. Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament.

5. Cum se păstrează VITAMINA B₆ ZENTIVA 250 mg

Nu lăsați acest medicament la vederea și îndemâna copiilor.

Nu utilizați acest medicament după data de expirare înscrisă pe cutie și etichetă după EXP. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

A se păstra la temperaturi sub 25° C, în ambalajul original.

Nu aruncați niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. Conținutul ambalajului și alte informații

Ce conține VITAMINA B₆ ZENTIVA 250 mg:

- Substanța activă este clorhidratul de piridoxină. Un comprimat conține clorhidrat de piridoxină 250 mg.
- Celelalte componente sunt: lactoză monohidrat, amidon de porumb, povidonă K30, talc, dioxid de siliciu coloidal anhidru, stearat de magneziu.

Cum arată VITAMINA B₆ ZENTIVA 250 mg și conținutul ambalajului

Cutie cu un flacon din polietilenă a 20 comprimate.

Deținătorul autorizației de punere pe piață și fabricantul

ZENTIVA S.A.

B-dul Theodor Pallady nr. 50

Sector 3, 032266 București, România

Tel.: + 40 21 30 47 200

Fax.: + 40 21 34 54 004

e-mail: zentivaro@zentiva.ro

Pentru orice informații referitoare la acest medicament, vă rugăm să contactați reprezentanța locală a deținătorului autorizației de punere pe piață:

România

ZENTIVA S.A.

B-dul Theodor Pallady nr. 50

Sector 3, 032266 București, România

Tel.: + 40 21 30 47 200
Fax.: + 40 21 34 54 004
e-mail: zentivaro@zentiva.ro

Acest prospect a fost revizuit în noiembrie 2018.

Alte surse de informații

Informații detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe web-site-ul Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale <http://www.anm.ro/>