

**FERROGRADUMET 105 mg comprimate cu eliberare prelungită**  
Sulfat feros

Vă rugăm să citiți cu atenție acest prospect înainte de a utiliza medicamentul. Prospectul prezintă un rezumat al informațiilor disponibile despre medicamentul dumneavoastră. Dacă aveți întrebări suplimentare sau nelămuriri, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

**Ce conține *Ferrogradumet*?**

Denumirea comprimatelor dumneavoastră este *Ferrogradumet*. Fiecare comprimat cu eliberare prelungită conține fier elementar 105 mg, sub formă de sulfat feros uscat 325 mg și excipienți: *nucleu* – copolimer de metilacrilat-metilmecrilat, lactoză, povidonă, stearat de magneziu ; *film* – hipromeloză, etilceluloză, zaharină sodică, trietilcitraț, oleat de sorbitan, ulei de ricin, dioxid de titan (E 171), eritrozină (E 127), galben amurg FCF (E 110).

*Ferrogradumet* este un supliment de fier. Utilizarea sa este descrisă mai jos.

**Pentru ce este utilizat *Ferrogradumet*?**

*Ferrogradumet* este un supliment de fier utilizat pentru prevenirea și tratarea anemiei cauzată de deficitul de fier. Forma farmaceutică cu eliberare prelungită permite eliberarea fierului într-un interval de câteva ore și reduce posibilitatea iritării stomacului. Forma de eliberare prelungită constă într-o structură inactivă din plastic în formă de fagure care conține fier. În timpul trecerii comprimatului prin stomac și intestine, fierul este eliberat, iar fagurele golit este eliminat prin materiile fecale.

**Înainte de a utiliza *Ferrogradumet***

Dacă sunteți însărcinată adresați-vă medicului dumneavoastră înainte de a utiliza *Ferrogradumet*, deoarece este posibil să aveți nevoie de un alt supliment de fier.

Nu utilizați *Ferrogradumet* dacă vi s-a spus că aveți oricare dintre următoarele afecțiuni: un obstacol intestinal sau diverticuloză intestinală, afecțiuni ereditare legate de fier (hemocromatoză, hemosideroză); dacă necesitați transfuzii repetate de sânge, dacă sunteți în tratament cu fier injectabil sau dacă utilizați medicamente care conțin fier.

Adresați-vă medicului dumneavoastră dacă utilizați oricare dintre următoarele antibiotice: tetraciclone, chinolone sau cloramfenicol; penicilamină (pentru intoxicații cu metale sau artrită reumatoidă), tratament pentru indigestie sau preparate cu zinc deoarece *Ferrogradumet* poate împiedica acțiunea adecvată a acestora. Dacă medicul dumneavoastră vă spune că puteți continua utilizarea *Ferrogradumet* concomitent cu medicamentele de mai sus, vă rugăm să țineți cont de următoarele recomandări: antibioticele de tipul tetraciclinelor trebuie administrate cu cel puțin 2 ore înainte sau la 3 ore după administrarea *Ferrogradumet*; antibioticele de tipul chinolonelor și a penicilaminelor trebuie administrate cu cel puțin 2 ore înainte sau la 2 ore după administrarea *Ferrogradumet*.

Comprimatele *Ferrogradumet* trebuie înghițite cu cel puțin 1 oră înainte și la cel puțin 2 ore după administrarea oricăruia dintre următoarele medicamente sau alimente, altfel este posibil să

nu acționeze corespunzător: antiacide, suplimente de calciu, oxalați sau fosfați, ceai, cafea, ouă, lapte sau produse din lapte, pâine integrală și cereale, fibre alimentare.

### **Administrarea *Ferrogradumet***

Administrați un comprimat pe zi pe stomacul gol. Fiecare comprimat trebuie înghițit întreg.

*Ferrogradumet* nu trebuie administrat la copiii sub vârsta de 12 ani.

Dacă uitați să utilizați un comprimat pentru una sau mai multe zile, continuați să utilizați câte un comprimat în fiecare zi. Nu utilizați mai mult de un comprimat pe zi.

Dacă utilizați accidental mai mult de un comprimat într-o zi sau dacă un copil a utilizat comprimatele, solicitați asistență medicală de urgență.

*Ferrogradumet* conține colorantul E110 care poate provoca reacții de tip alergic, inclusiv astm bronșic. Alergia este mai frecvent întâlnită la persoanele alergice la acidul acetilsalicilic.

Datorită conținutului în lactoză, *Ferrogradumet* nu trebuie administrat la persoanele cu galactozemie, sindrom de malabsorbție a glucozei sau galactozei sau deficit de lactază.

### **Ce probleme poate determina *Ferrogradumet*?**

Uneori, *Ferrogradumet* poate provoca afecțiuni gastrice cum sunt senzație de rău, vărsături, dureri de stomac, diaree sau constipație. Scaunele dumneavoastră se pot înnegri în timpul utilizării *Ferrogradumet*. Dacă vi se face un test de detectare a sângelui în materiile fecale, informați medicul dumneavoastră că utilizați *Ferrogradumet*, deoarece materiile fecale negre pot determina interpretarea incorectă a probelor. Informați medicul dumneavoastră dacă oricare dintre aceste probleme devin acute sau dacă prezentați oricare alte simptome neașteptate sau neobișnuite.

În timpul utilizării *Ferrogradumet* s-au raportat reacții alergice de tipul erupțiilor cutanate și, în cazuri rare, dificultate în respirație, leșin, umflarea feței și a gâtului care pot necesita tratament de urgență.

Partea în formă de fagure a comprimatului dumneavoastră poate provoca afecțiuni persoanelor vârstnice sau celor cu constipație. Adresați-vă medicului dumneavoastră dacă aveți impresia că aceasta poate fi o problemă.

### **Cum trebuie păstrat *Ferrogradumet*?**

Nu utilizați comprimatele *Ferrogradumet* după data de expirare înscrisă pe ambalaj. Dacă observați că este depășită data de expirare, înapoiati-le farmacistului dumneavoastră și, dacă este cazul, cereți alte comprimate.

Păstrați *Ferrogradumet* la o temperatură sub 25°C. Nu lăsați *Ferrogradumet* la îndemâna copiilor. Medicamentul dumneavoastră le poate face rău.

**ȚINEȚI MINTE** că aceste comprimate sunt pentru dumneavoastră. Nu le dați niciodată altor persoane. Le pot face rău chiar dacă manifestă aceleași simptome ca și dumneavoastră.

Dacă aveți întrebări suplimentare privind tratamentul cu *Ferrogradumet* pentru care nu găsiți răspuns în acest prospect, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

**Cum arată FERROGRADUMET și conținutul ambalajului**

Se prezintă sub formă de comprimate cu eliberare prelungită biconvexe, de culoare roșie.

Este disponibil în cutii cu 3 blistere din folie PVC/Al a câte 10 comprimate cu eliberare prelungită.

**Fabricant**

TEOFARMA S.r.l.  
Viale Certosa 8/A  
Pavia, Italia

**Deținătorul autorizației de punere pe piață:**

TEOFARMA S.r.l.  
Via F. Ili Cervi, 8  
27010 Valle Salimbene  
Pavia, Italia

**Data ultimei verificări a prospectului Decembrie 2020.**